

## Instalación de una instancia SQL 2005

**Introducción** Cuando se va instalar por primera vez algún sistema de CONTAQ i se necesita instalar el SQL y crear una instancia donde se guardara toda la información de los sistemas

**Requisitos** Procesador compatible con Pentium III o superior


Velocidad de procesador: Mínimo: 600 MHz


Recomendado: 2 GHz o más


Memoria RAM de 1GB o superior.

### Procedimiento

Paso	Acción	Pantalla
1	Explorar el contenido del CD de instalación o descárgalo manualmente de internet.	
2	Ejecutar el archivo <b>SQLEXPR_ESN.EXE</b> de la carpeta <b>WinPAQ</b> del cd de instalación o el que se descargó de internet.	
3	Marcar la casilla "Acepto los términos y condiciones de la licencia" del contrato de licencia para el usuario final y presionar la opción <b>siguiente</b>	
4	Presionar el botón siguiente una vez que se instalen los requisitos previos	
5	Presionar el botón <b>siguiente</b> de la ventana <i>Asistente para la instalación de Microsoft SQL Server</i>	
6	Verificar que el estado de cada requisito de instalación sea correcto	 <b>Correcto</b>
7	Presionar el botón <b>siguiente</b>	

<p>8</p>		
<p>9</p>	<p>Presionar el botón <b>siguiente</b> en la ventana de <i>selección de características</i>.</p> <p><b>NOTA.</b> En caso que se requiera cambiar la ruta de instalación de la instancia de <b>SQL Server 2005 Express Edition</b> se puede presionar <b>examinar</b> y seleccionar la ruta de instalación.</p>	
<p>10</p>	<p>Especificar el nombre de la instancia que se desea instalar, ejemplo COMPAC</p>	

11	<p>Seleccionar la opción <b>Sistema local</b>, en la ventana <i>Cuenta de servicio</i> y presionar el botón siguiente</p>													
12	<p>Seleccionar <b>Modo Mixto</b> en el modo de autenticación y establecer la contraseña y presionar el botón siguiente</p> <p><b>NOTA:</b> La contraseña se recomienda que tenga mayúsculas, minúsculas, números y por lo menos un signo como los siguientes ( ; " # \$ % &amp; / )</p>													
13	<p>Presionar el botón siguiente en la ventana <i>configuración de intercalación</i>, esto sin hacer modificaciones</p>													
14	<p>Dejar marcada la casilla <b>Habilitar instancias de usuarios</b> y presionar el botón siguiente</p>													
15	<p>Presionar el botón instalar</p> <p><b>NOTA:</b> Se deberá verificar que el proceso de instalación no marque errores, en caso de marcar error, la recomendación es contactar a soporte técnico con el mensaje de error</p>													
16	<p>Presionar el botón siguiente una vez que los componentes se han instalado correctamente</p>	 <table border="1" data-bbox="869 1496 1444 1653"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSXML6</td> <td>Instalación finalizada</td> </tr> <tr> <td>Archivos auxiliares de instalación de SQL</td> <td>Instalación finalizada</td> </tr> <tr> <td>SQL Native Client</td> <td>Instalación finalizada</td> </tr> <tr> <td>Escritor de VSS de SQL</td> <td>Instalación finalizada</td> </tr> <tr> <td>Servicios de bases de datos de SQL S...</td> <td>Instalación finalizada</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Estado	MSXML6	Instalación finalizada	Archivos auxiliares de instalación de SQL	Instalación finalizada	SQL Native Client	Instalación finalizada	Escritor de VSS de SQL	Instalación finalizada	Servicios de bases de datos de SQL S...	Instalación finalizada
Producto	Estado													
MSXML6	Instalación finalizada													
Archivos auxiliares de instalación de SQL	Instalación finalizada													
SQL Native Client	Instalación finalizada													
Escritor de VSS de SQL	Instalación finalizada													
Servicios de bases de datos de SQL S...	Instalación finalizada													
17	<p>Presionar el botón finalizar</p>													

18	Ingresar al menú <<Inicio\Programas\Micros oft SQL Server 2005\Herramientas de configuración >> e ingresar a <b>SQL Server Configuration Manager</b>	
19	Seleccionar <b>Protocolos de CONTPAQ</b> (como se llamó la instancia que se instaló), que está en <i>Configuración de red de SQL Server 2005</i>	
20	Habilitar el protocolo <b>Canalizaciones con nombre</b> dando clic con el botón derecho y seleccionando la opción <i>habilitar</i>	
21	Hacer lo mismo para los protocolos <b>TCP / IP</b>	
22	Seleccionar la opción <b>Servicios de SQL Server 2005</b>	
23	Reiniciar el servicio <b>SQL Server (CONTPAQ)</b>  <b>NOTA:</b> Es necesario que también este en <b>ejecución</b> el Explorador de SQL Server	

Resultados

Con estos pasos a seguir, se creó una instancia nueva llamada COMPAC en la cual se guardara la información del sistema de CONTPAQ i.

Más información

Consulte la página de Microsoft o a su asesor.